



Российская Федерация
Белгородская область

Государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания системы социальной
защиты населения «Ливенский дом социального
обслуживания»

✉ 309900, Белгородская обл.,
Красногвардейский р-н, с. Ливенка,
ул. Крупской 55
☎ тел (847247) 44-9-55 факс (847247) 44-9-47
E-mail: liven_dso@mst.belregion.ru
15.05.2024 г. № 110
на № ____ от ____ г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области»
Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области в
Алексеевском районе»

Ответ на выявленные нарушения выездной плановой
проверкой проведённой в соответствии с решением № 175 от 12.04.2024г. Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области.

При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной
защиты населения «Ливенский дом социальной защиты» главным специалистом – экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Алексеевском районе выявленные нарушения:

1. В производстве находилась капуста в количестве 15.1кг без маркировки, две единицы
холодильного оборудования не оборудованы термометрами, при оказании услуг
общественного питания складское помещения для хранения продукции не оборудовано
прибором для измерения относительной влажности.
2. Не проводилось обследование технического состояния систем вентиляции в течении
последних 10 лет, что является нарушением 2.6 СП 2.1.3678-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта , а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг."

Выполненные меры:

С персоналом учреждения проведена беседа о необходимости обязательного
соблюдения требований п.2.2 и п.2.22 СанПин 2.3/2.4.3590-20, п.3.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20,
п.3.13 СанПин 2.3/2.4.3590 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания населения".2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта , а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг. Нарушения устранены. Должностные лица,
привлеченные к административной ответственности, приняты все необходимые меры к
недопущению повторных нарушений.

Директор
ГБСУСОССЗН «Ливенский
дом социального обслуживания»

И.И.Харин

Исп. Заместитель директора по
общим вопросам Удовидченко О.П.
+7-919-281-20-60

